AccessLab

WCAG 2.2 · NIVELES A Y AA

DOCUMENTO DE EJEMPLO

INFORME TÉCNICO

Informe de auditoría de accesibilidad web

pagina-de-prueba.example

Muestra pública. Documento de ejemplo. Auditoría de una página de prueba creada por AccessLab con errores intencionados para mostrar el formato del informe. No corresponde a ningún cliente ni a ninguna web real.

URL AUDITADA

https://pagina-de-prueba.example/pagina-de-prueba.html

FECHA DEL ANÁLISIS	VERSIÓN DEL INFORME	FECHA DE EMISIÓN
13 de noviembre de 2026 a las 21:52	1.0	13 de noviembre de 2026

REFERENCIA	MARCO DE REFERENCIA	TIPO DE ANÁLISIS
20261113-205236-bdeb15	WCAG 2.2, niveles A y AA	Automático, una página

Página de prueba propia de AccessLab, analizada para ilustrar el formato del informe. Este documento no constituye una certificación de conformidad con WCAG 2.2 ni un dictamen sobre el cumplimiento de la normativa.

CONTENIDO

01 Resumen ejecutivo
02 Indicadores generales
03 Resultados y distribución por gravedad
04 Análisis detallado 14
05 Criterios WCAG relacionados
06 Recomendaciones de corrección
07 Comprobaciones manuales pendientes 12
08 Conclusiones y limitaciones

CÓMO LEER ESTE INFORME

Recoge los resultados de un **análisis automático** de una página. Es un punto de partida para mejorar la accesibilidad, **no una certificación**. Distingue siempre dos tipos de resultado:

- **Detectado automáticamente** (apartado 04): errores y advertencias identificados por las pruebas, con sus evidencias.
- **Requiere validación manual** (apartado 07): aspectos que una herramienta no puede determinar. **No son errores confirmados** mientras una persona no los verifique.

01 Resumen ejecutivo

RESULTADO DEL ANÁLISIS AUTOMÁTICO

Se han detectado 11 tipo(s) de error confirmados (14 elemento(s) afectados en total), relacionados con 9 criterio(s) WCAG 2.2 de nivel A o AA. 10 de ellos tienen prioridad crítica o alta: conviene resolverlos primero, porque pueden impedir el uso de la página a algunas personas. Además, hay 3 advertencia(s) de buenas prácticas. Quedan 0 comprobación(es) que la herramienta no pudo resolver y 12 revisión(es) manuales recomendadas; ninguna de ellas se considera un error mientras no se verifique.

El análisis automático de esta página ha detectado 11 tipos de errores de accesibilidad en 14 elementos, además de 3 advertencias de buenas prácticas. Tres de ellos tienen prioridad crítica según la herramienta: imágenes sin descripción, un botón sin nombre y un campo desplegable sin etiqueta. Estos problemas pueden impedir a las personas que usan lectores de pantalla entender o utilizar esas partes de la página.

Otros errores pueden afectar a un público más amplio: un texto con poco contraste, unos enlaces muy pequeños y juntos, y el bloqueo del zoom en el móvil. También faltan el título de la página y la declaración del idioma, que ayudan a orientarse y a que el contenido se lea con la pronunciación correcta.

Varios errores están relacionados entre sí. Por ejemplo, la imagen sin descripción del enlace de la cabecera es la causa de que ese enlace no tenga nombre, así que una misma corrección puede resolver ambos. Recomendamos abordar primero los errores críticos, después el resto y, por último, completar las revisiones manuales, porque un análisis automático no cubre todos los aspectos de la accesibilidad.

EJEMPLO

Riesgos principales

E2 **Los botones deben tener texto discernible**

Quien usa un lector de pantalla oye solo «botón», sin saber qué hace. Puede no completar el envío del formulario de contacto.

E3 **Los campos desplegables (select) deben tener un nombre accesible**

Sin etiqueta, algunas personas pueden no saber qué opción se les pide elegir en el formulario de contacto.

E1 **Las imágenes deben tener texto alternativo**

Las imágenes sin descripción no transmiten información a las personas ciegas. Una de ellas es el único contenido de un enlace, que por eso tampoco se entiende.

E11 **No debe impedirse el zum y la ampliación**

Bloquear el zoom en el móvil puede dificultar la lectura a personas con baja visión que necesitan ampliar el contenido.

E5 **Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente**

El texto con poco contraste puede resultar difícil de leer, sobre todo para personas con baja visión o al consultar la web con mucha luz.

Texto redactado con IA (Claude Code) exclusivamente a partir de los datos de este análisis y validado automáticamente: solo hace referencia a hallazgos y criterios presentes en el informe. Los datos detallados de los apartados siguientes son la referencia.

EJEMPLO

02 Indicadores generales

Errores confirmados	Advertencias	Validación manual	Reglas superadas
11	3	12	17
14 elementos afectados	Buenas prácticas	No son errores confirmados	De las aplicables a la página

9	10	0	65
Criterios WCAG afectados	Errores de prioridad crítica o alta	Elementos sin resolver automáticamente	Reglas no aplicables

Datos del análisis

URL solicitada	https://pagina-de-prueba.example/pagina-de-prueba.html
URL final analizada	https://pagina-de-prueba.example/pagina-de-prueba.html
Código de respuesta HTTP	200
Idioma declarado	(no declarado)
Contenido detectado	2 imágenes · 6 enlaces · 3 encabezados · 3 campos de formulario · 0 elementos multimedia · 1 iframes
Motor de análisis	axe-core 4.14.0 con Chromium 158.0.8127.18 (Playwright)
Conjuntos de reglas	wcag2a, wcag2aa, wcag21a, wcag21aa, wcag22aa, best-practice
Tamaño de ventana	1280 × 800 px
Autorización	Análisis autorizado por la persona solicitante el 13 de noviembre de 2026 a las 21:52
Herramienta	AccessLab 0.2.0

03 Resultados y distribución por gravedad

Errores confirmados por prioridad



Crítica **3** Alta **7** Media **1** Baja **0**

PRIORIDAD	ERRORES	ELEMENTOS	QUÉ SIGNIFICA
Prioridad crítica	3	4	Impacto «crítico» según axe-core: puede impedir a algunas personas usar la función afectada. Conviene abordarlo primero.
Prioridad alta	7	9	Impacto «grave» según axe-core: puede dificultar seriamente el uso a algunas personas. Conviene abordarlo a continuación.
Prioridad media	1	1	Impacto «moderado» según axe-core: puede causar dificultades o confusión. Conviene planificar su corrección.

EJEMPLO

PRIORIDAD	ERRORES	ELEMENTOS	QUÉ SIGNIFICA
Prioridad baja	0	0	Impacto «menor» según axe-core: molestia leve. Puede corregirse en el mantenimiento habitual.

Elementos afectados por error




Criterios WCAG afectados

1.1.1 · 1.3.1 · 1.4.3 · 1.4.4 · 2.4.2 · 2.4.4 · 2.5.8 · 3.1.1 · 4.1.2

Errores relacionados entre sí

Algunos errores afectan a elementos que están uno dentro del otro. Se cuentan por separado porque incumplen reglas distintas, pero conviene corregirlos juntos:

- **E9 (Los enlaces deben tener texto discernible) y E1 (Las imágenes deben tener texto alternativo).** La imagen sin texto alternativo es el único contenido del enlace. Un atributo alt que describa el destino del enlace (no la imagen) resuelve ambos errores a la vez. Si en lugar de eso se añade un aria-label al enlace, el error del enlace desaparece, pero la imagen sigue necesitando alt="" o un texto alternativo.



Vista de la página en el momento del análisis.

Cómo se calcula la prioridad

Se asigna de forma automática y determinista a partir del nivel de impacto que axe-core atribuye a cada regla.

Criterios de ordenación

- Las **advertencias** tienen como máximo prioridad media, aunque axe-core les asigne un impacto mayor.

No la decide la IA ni depende del número de elementos afectados.

IMPACTO SEGÚN AXE-CORE	PRIORIDAD EN EL INFORME
critical (crítico)	Prioridad crítica
serious (grave)	Prioridad alta
moderate (moderado)	Prioridad media
minor (menor)	Prioridad baja

- Las **comprobaciones pendientes** no tienen prioridad: mientras no se verifiquen, no se sabe si son un problema.
- Dentro de cada prioridad, los hallazgos se ordenan por número de elementos afectados.
- El impacto de axe-core es una estimación general. No tiene en cuenta la importancia del elemento para el negocio ni el esfuerzo de corregirlo.

EJEMPLO

DETECTADO AUTOMÁTICAMENTE

04 Análisis detallado de los problemas detectados

Cada incidencia incluye qué ocurre, a quién afecta, los criterios WCAG relacionados y las evidencias recogidas. Las recomendaciones de corrección se agrupan en el apartado 06.

4.1 Errores confirmados

11 incidencias

E1 · Prioridad crítica · Detectado automáticamente · Error · 2 elementos

Las imágenes deben tener texto alternativo

CRITERIOS WCAG **1.1.1** Contenido no textual | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que los elementos <img> tienen texto alternativo o un rol de none o presentation

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Las personas que usan lectores de pantalla no reciben ninguna información sobre la imagen. Si la imagen transmite contenido o funciona como enlace o botón, pierden esa información o no saben qué hace.

RELACIÓN CON OTROS ERRORES

Este elemento está dentro de un elemento afectado por E9. La imagen sin texto alternativo es el único contenido del enlace. Un atributo alt que describa el destino del enlace (no la imagen) resuelve ambos errores a la vez. Si en lugar de eso se añade un aria-label al enlace, el error del enlace desaparece, pero la imagen sigue necesitando alt="" o un texto alternativo.

Regla de axe-core `image-alt` · documentación Corrección: apartado 06 · E1

EJEMPLO

EVIDENCIAS · E1 2 de 2

Elemento 1

SELECTOR CSS

```
img[width="40"]
```

CÓDIGO HTML

```
<img src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='40' height='40'%3E%3Ccircle cx='20' cy='20' r='18' fill='%23f59e0b'/%3E%3C/svg%3E" width="40" height="40">
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento no tiene un atributo alt
El atributo aria-label no existe o está vacío
El atributo aria-labelledby no existe, hace referencia a elementos inexistentes o hace referencia a elementos vacíos
El elemento no tiene atributo title o el atributo title está vacío
Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

Elemento 2

SELECTOR CSS

```
a:nth-child(4) > img
```

CÓDIGO HTML

```
<img src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='20' height='20'%3E%3Crect width='20' height='20' fill='%2360a5fa'/%3E%3C/svg%3E">
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento no tiene un atributo alt
El atributo aria-label no existe o está vacío
El atributo aria-labelledby no existe, hace referencia a elementos inexistentes o hace referencia a elementos vacíos
El elemento no tiene atributo title o el atributo title está vacío
Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

EJEMPLO

E2 · Prioridad crítica · Detectado automáticamente · Error · 1 elemento

Los botones deben tener texto discernible

CRITERIOS WCAG **4.1.2** Nombre, función, valor | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que los botones tienen texto discernible

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Un lector de pantalla anuncia solo "botón", sin indicar qué hace. Las personas ciegas o que usan control por voz no pueden identificarlo ni activarlo con seguridad.

Regla de axe-core `button-name` · documentación Corrección: apartado 06 · E2

EVIDENCIAS · E2 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
button
```

CÓDIGO HTML

```
<button class="btn-icon" type="submit"></button>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento no tiene texto interno visible para lectores de pantalla
El atributo aria-label no existe o está vacío
El atributo aria-labelledby no existe, hace referencia a elementos inexistentes o hace referencia a elementos vacíos
El elemento no tiene atributo title o el atributo title está vacío
El elemento de formulario no tiene un <label> implícito ('envuelto')
El elemento de formulario no tiene un <label> explícito
Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

E3 · Prioridad crítica · Detectado automáticamente · Error · 1 elemento

Los campos desplegables (select) deben tener un nombre accesible

CRITERIOS WCAG **4.1.2** Nombre, función, valor | A

QUÉ OCURRE

Comprueba que cada elemento <select> tiene un nombre accesible (normalmente, una etiqueta <label> asociada).

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Quien usa un lector de pantalla no sabe qué dato debe introducir en el campo. Además, sin etiqueta asociada se pierde el área ampliada de clic, lo que dificulta el uso a personas con problemas de movilidad.

Regla de axe-core `select-name` · documentación Corrección: apartado 06 · E3

EJEMPLO

EVIDENCIAS · E3 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
select
```

CÓDIGO HTML

```
<select><option>Consulta general</option><option>Pedidos</option></select>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento de formulario no tiene un <label> implícito ('envuelto')
El elemento de formulario no tiene un <label> explícito
El atributo aria-label no existe o está vacío
El atributo aria-labelledby no existe, hace referencia a elementos inexistentes o hace referencia a elementos vacíos
El elemento no tiene atributo title o el atributo title está vacío
Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

E4 Prioridad alta | Detectado automáticamente · Error | 3 elementos

Los controles táctiles deben medir al menos 24 × 24 px o tener espacio suficiente alrededor

CRITERIOS WCAG **2.5.8** Tamaño del objetivo (mínimo) | AA

QUÉ OCURRE

Comprueba que los enlaces y botones tienen un tamaño o una separación suficientes para pulsarlos sin activar otro control por error.

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Los controles muy pequeños o muy juntos son difíciles de pulsar para personas con temblores o movilidad reducida, y en pantallas táctiles.

Regla de axe-core `target-size` · documentación Corrección: apartado 06 · E4

EJEMPLO

EVIDENCIAS · E4 3 de 3

Elemento 1

SELECTOR CSS

```
a:nth-child(1)
```

CÓDIGO HTML

```
<a href="#">a</a>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
Target has insufficient size (6.1px by 12px, should be at least 24px by 24px)
Target has insufficient space to its closest neighbors. Safe clickable space has a diameter of 0px instead of at least 24px.

Elemento 2

SELECTOR CSS

```
.tiny > a:nth-child(2)
```

CÓDIGO HTML

```
<a href="#">b</a>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
Target has insufficient size (6.1px by 12px, should be at least 24px by 24px)
Target has insufficient space to its closest neighbors. Safe clickable space has a diameter of 0px instead of at least 24px.

EJEMPLO

Elemento 3 SELECTOR CSS

```
.tiny > a:nth-child(3)
```

CÓDIGO HTML

```
<a href="#">c</a>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
Target has insufficient size (5.5px by 12px, should be at least 24px by 24px)
Target has insufficient space to its closest neighbors. Safe clickable space has a diameter of 0px instead of at least 24px.

E5 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error 1 elemento

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

CRITERIOS WCAG **1.4.3** Contraste (mínimo) | AA

QUÉ OCURRE

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Las personas con baja visión, con daltonismo, mayores o que consultan la web en el móvil a pleno sol tienen dificultades para leer el texto.

Regla de axe-core `color-contrast` · documentación Corrección: apartado 06 · E5

EVIDENCIAS · E5 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
.light
```

CÓDIGO HTML

```
<p class="light">Este texto tiene un contraste muy bajo y es difícil de leer para muchas personas.</p>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento tiene un contraste de color insuficiente de 2.05 (color de primer plano: #b5b5b5, color de fondo: #ffffff, tamaño de fuente: 12.0pt (16px), grosor de fuente: normal). Ratio de contraste esperado: 4.5:1

EJEMPLO

E6 · Prioridad alta · Detectado automáticamente · Error · 1 elemento

Los documentos deben tener elementos <title> para ayudar en la navegación

CRITERIOS WCAG **2.4.2** Titulado de páginas | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que cada documento HTML tiene un elemento <title> no vacío

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

El título es lo primero que anuncia un lector de pantalla y lo que identifica la pestaña del navegador. Sin él, cuesta saber en qué página se está.

Regla de axe-core `document-title` · documentación Corrección: apartado 06 · E6

EVIDENCIAS · E6 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
html
```

CÓDIGO HTML

```
<html>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El documento no tiene un elemento <title> no vacío

E7 · Prioridad alta · Detectado automáticamente · Error · 1 elemento

Los marcos deben tener el atributo title

CRITERIOS WCAG **4.1.2** Nombre, función, valor | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que los elementos <iframe> y <frame> contienen un atributo título no vacío

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Los marcos (iframes) sin título se anuncian sin indicar su contenido (mapas, vídeos, formularios externos...).

Regla de axe-core `frame-title` · documentación Corrección: apartado 06 · E7

EJEMPLO

EVIDENCIAS · E7 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
iframe
```

CÓDIGO HTML

```
<iframe srcdoc="&lt;p&gt;Mapa&lt;/p&gt;" width="300" height="80"></iframe>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento no tiene atributo title o el atributo title está vacío
El atributo aria-label no existe o está vacío
El atributo aria-labelledby no existe, hace referencia a elementos inexistentes o hace referencia a elementos vacíos
Element's default semantics were not overridden with role="none" or role="presentation"

E8 Prioridad alta · Detectado automáticamente · Error — 1 elemento

El elemento <html> debe tener un atributo lang

CRITERIOS WCAG **3.1.1** Idioma de la página | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que cada documento HTML tiene un atributo lang

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Sin el idioma declarado, el lector de pantalla puede leer el contenido con la pronunciación de otro idioma, lo que lo hace incomprensible.

Regla de axe-core `html-has-lang` · documentación Corrección: apartado 06 · E8

EVIDENCIAS · E8 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
html
```

CÓDIGO HTML

```
<html>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento <html> no tiene un atributo lang

EJEMPLO

E9 · Prioridad alta · Detectado automáticamente · Error · 1 elemento

Los enlaces deben tener texto discernible

CRITERIOS WCAG **2.4.4** Propósito de los enlaces (en contexto) | A · **4.1.2** Nombre, función, valor | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

El lector de pantalla anuncia "enlace" sin decir a dónde lleva. Es habitual en enlaces que solo contienen un icono o una imagen sin texto alternativo.

RELACIÓN CON OTROS ERRORES

Este elemento contiene un elemento afectado por E1. La imagen sin texto alternativo es el único contenido del enlace. Un atributo alt que describa el destino del enlace (no la imagen) resuelve ambos errores a la vez. Si en lugar de eso se añade un aria-label al enlace, el error del enlace desaparece, pero la imagen sigue necesitando alt="" o un texto alternativo.

Regla de axe-core `link-name` · documentación Corrección: apartado 06 · E9

EVIDENCIAS · E9 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
a:nth-child(4)
```

CÓDIGO HTML

```
<a href="#"><img src="data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width
='20' height='20'%3E%3Crect width='20' height='20' fill='%2360a5fa'/%3E%3C/svg%3E"></a>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir (todas) las siguientes incidencias:
El elemento está en orden de tabulación y no tiene texto accesible

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
El elemento no tiene texto visible para lectores de pantalla
El atributo aria-label no existe o está vacío
El atributo aria-labelledby no existe, hace referencia a elementos inexistentes o hace referencia a elementos vacíos
El elemento no tiene atributo title o el atributo title está vacío

EJEMPLO

E10 Prioridad alta | Detectado automáticamente · Error | 1 elemento

 y <ol> solo deben contener directamente elementos <li>, <script> o <template>

CRITERIOS WCAG **1.3.1** Información y relaciones | A

QUÉ OCURRE

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Los lectores de pantalla anuncian que hay una lista y cuántos elementos tiene. Si la estructura es incorrecta, esa información se pierde o se anuncia de forma confusa.

Regla de axe-core `list` · documentación Corrección: apartado 06 · E10

EVIDENCIAS · E10 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
ul
```

CÓDIGO HTML

```
<ul>
      <div>Elemento de lista mal anidado</div>
      <li>Pan de masa madre</li>
    </ul>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir (todas) las siguientes incidencias:
El elemento de lista tiene hijos directos que no están permitidos dentro de elementos

E11 Prioridad media | Detectado automáticamente · Error | 1 elemento

No debe impedirse el zum y la ampliación

CRITERIOS WCAG **1.4.4** Cambio de tamaño del texto | AA

QUÉ OCURRE

Garantiza que <meta name="viewport"> no impide la ampliación y el zum en el texto

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Impedir el zoom bloquea a las personas con baja visión que necesitan ampliar el contenido en el móvil.

Regla de axe-core `meta-viewport` · documentación Corrección: apartado 06 · E11

EVIDENCIAS · E11 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
meta[name="viewport"]
```

CÓDIGO HTML

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no">
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
user-scalable=no en la etiqueta <meta> impide el zum en dispositivos móviles

4.2 Advertencias (buenas prácticas)

3 incidencias

No incumplen por sí mismas un criterio WCAG A/AA, pero son buenas prácticas recomendadas que mejoran la experiencia de uso.

A1 · Prioridad media · Detectado automáticamente · Advertencia · 11 elementos

Todo el contenido de la página debe estar incluido en puntos de referencia

CRITERIOS WCAG Buena práctica (sin criterio WCAG específico)

QUÉ OCURRE

Garantiza que todo el contenido de la página está incluido en puntos de referencia

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Las regiones de la página (cabecera, navegación, contenido principal, pie) permiten a quienes usan lectores de pantalla saltar directamente a la parte que les interesa. Sin ellas, deben recorrer todo el contenido.

Regla de axe-core `region` · documentación Corrección: apartado 06 · A1

EJEMPLO

EVIDENCIAS · A1 10 de 11


Elemento 1

SELECTOR CSS

```
.top
```

CÓDIGO HTML

```
<div class="top">
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 2

SELECTOR CSS

```
h1
```

CÓDIGO HTML

```
<h1>Panadería Ejemplo</h1>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 3

SELECTOR CSS

```
h4
```

CÓDIGO HTML

```
<h4>Nuestros productos</h4>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

EJEMPLO

Elemento 4 SELECTOR CSS

```
.light
```

CÓDIGO HTML

```
<p class="light">Este texto tiene un contraste muy bajo y es difícil de leer para muchas personas.</p>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 5 SELECTOR CSS

```
h2
```

CÓDIGO HTML

```
<h2>Contacto</h2>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 6 SELECTOR CSS

```
input[type="text"]
```

CÓDIGO HTML

```
<input type="text" placeholder="Tu nombre" style="">
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 7 SELECTOR CSS

```
input[type="email"]
```

CÓDIGO HTML

```
<input type="email" placeholder="Correo electrónico" style="">
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 8 SELECTOR CSS

```
select
```

CÓDIGO HTML

```
<select><option>Consulta general</option><option>Pedidos</option></select>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 9 SELECTOR CSS

```
ul
```

CÓDIGO HTML

```
<ul>
      <div>Elemento de lista mal anidado</div>
      <li>Pan de masa madre</li>
    </ul>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

Elemento 10 SELECTOR CSS

```
.tiny
```

CÓDIGO HTML

```
<p class="tiny"><a href="#">a</a><a href="#">b</a><a href="#">c</a></p>
```

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
La página tiene contenido no incluido en puntos de referencia

A2 · Prioridad media · Detectado automáticamente · Advertencia · 2 elementos

El documento debe tener un punto de referencia main

CRITERIOS WCAG Buena práctica (sin criterio WCAG específico)

QUÉ OCURRE

Garantiza que el documento solo tiene un punto de referencia main y que cada marco incorporado en la página tiene, como mucho, un punto de referencia main

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Las regiones de la página (cabecera, navegación, contenido principal, pie) permiten a quienes usan lectores de pantalla saltar directamente a la parte que les interesa. Sin ellas, deben recorrer todo el contenido.

Regla de axe-core `landmark-one-main` · documentación Corrección: apartado 06 · A2

EVIDENCIAS · A2 2 de 2

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
html
```

CÓDIGO HTML

```
<html>
```

Corregir (todas) las siguientes incidencias:
El documento no tiene punto de referencia main

EJEMPLO

Elemento 2 SELECTOR CSS

```
iframe → (dentro de iframe) html
```

CÓDIGO HTML

```
<html><head></head><body><p>Mapa</p></body></html>
```

Corregir (todas) las siguientes incidencias:
El documento no tiene punto de referencia main

A3 · Prioridad media · Detectado automáticamente · Advertencia · 1 elemento

El nivel de encabezados solo debería incrementarse en 1

CRITERIOS WCAG Buena práctica (sin criterio WCAG específico)

QUÉ OCURRE

Garantiza que el orden de los encabezados es semánticamente correcto

IMPACTO EN LAS PERSONAS USUARIAS

Saltar niveles de encabezado dificulta entender la estructura de la página a quienes navegan por encabezados con un lector de pantalla.

Regla de axe-core `heading-order` · documentación Corrección: apartado 06 · A3


EVIDENCIAS · A3 1 de 1

Elemento 1 SELECTOR CSS

```
h4
```

CÓDIGO HTML

```
<h4>Nuestros productos</h4>
```



Captura del elemento afectado en la página

Corregir cualquiera de las siguientes incidencias:
Orden de encabezados no válido

EJEMPLO

05 Criterios WCAG relacionados con cada incidencia

Relación entre cada incidencia y los criterios de conformidad de WCAG 2.2 que la regla de axe-core tiene asociados. Las incidencias de validación manual solo indican el criterio que habría que comprobar.

CÓDIGO	INCIDENCIA	TIPO	CRITERIOS WCAG 2.2		
E1	Las imágenes deben tener texto alternativo	Error	**1.1.1**	Contenido no textual	A
E2	Los botones deben tener texto discernible	Error	**4.1.2**	Nombre, función, valor	A
E3	Los campos desplegables (select) deben tener un nombre accesible	Error	**4.1.2**	Nombre, función, valor	A
E4	Los controles táctiles deben medir al menos 24 × 24 px o tener espacio suficiente alrededor	Error	**2.5.8**	Tamaño del objetivo (mínimo)	AA
E5	Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente	Error	**1.4.3**	Contraste (mínimo)	AA
E6	Los documentos deben tener elementos <title> para ayudar en la navegación	Error	**2.4.2**	Titulado de páginas	A
E7	Los marcos deben tener el atributo title	Error	**4.1.2**	Nombre, función, valor	A
E8	El elemento <html> debe tener un atributo lang	Error	**3.1.1**	Idioma de la página	A
E9	Los enlaces deben tener texto discernible	Error	**2.4.4** **4.1.2**	Propósito de los enlaces (en contexto) Nombre, función, valor	A A
E10	y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>	Error	**1.3.1**	Información y relaciones	A
E11	No debe impedirse el zum y la ampliación	Error	**1.4.4**	Cambio de tamaño del texto	AA
A1	Todo el contenido de la página debe estar incluido en puntos de referencia	Advertencia	Buena práctica (sin criterio A/AA)		
A2	El documento debe tener un punto de referencia main	Advertencia	Buena práctica (sin criterio A/AA)		

EJEMPLO

CÓDIGO	INCIDENCIA	TIPO	CRITERIOS WCAG 2.2
A3	El nivel de encabezados solo debería incrementarse en 1	Advertencia	Buena práctica (sin criterio A/AA)

Resumen por criterio (detectado automáticamente)

CRITERIO	NOMBRE	NIVEL	PRINCIPIO	INCIDENCIAS
1.1.1	Contenido no textual	A	Perceptible	E1
1.3.1	Información y relaciones	A	Perceptible	E10
1.4.3	Contraste (mínimo)	AA	Perceptible	E5
1.4.4	Cambio de tamaño del texto	AA	Perceptible	E11
2.4.2	Titulado de páginas	A	Operable	E6
2.4.4	Propósito de los enlaces (en contexto)	A	Operable	E9
2.5.8	Tamaño del objetivo (mínimo)	AA	Operable	E4
3.1.1	Idioma de la página	A	Comprensible	E8
4.1.2	Nombre, función, valor	A	Robusto	E2 E3 E7 E9

EJEMPLO

06 Recomendaciones de corrección

6.1 Plan de acción recomendado

1

1. Errores críticos y relacionados

Dar nombre al botón del formulario y una etiqueta al campo desplegable. Añadir texto alternativo a las imágenes; en la imagen del enlace de la cabecera, el texto alternativo debe describir el destino del enlace, lo que resuelve también el error del enlace sin nombre.

Incidencias: E2 E3 E1 E9

2

2. Resto de errores

Añadir el título de la página y el idioma, dar título al marco del mapa, corregir la estructura de la lista, aumentar el contraste del texto y permitir el zoom. En los enlaces pequeños, confirmar primero que no se aplica ninguna excepción del criterio de tamaño y, si no es así, ampliar su área de pulsación o separarlos.

Incidencias: E6 E8 E7 E10 E5 E11 E4

3

3. Estructura y buenas prácticas

Organizar la página en regiones (cabecera, navegación, contenido principal y pie), con una única zona principal, y ordenar los niveles de los encabezados.

Incidencias: A1 A2 A3

4

4. Validación manual

Una persona revisa la navegación con teclado, el foco visible, la calidad de los textos alternativos, los formularios, la ampliación del texto y la claridad de encabezados y enlaces.

Incidencias: M1 M2 M3 M8 M6 M4

6.2 Corrección de cada incidencia

14 incidencias

E1 · Prioridad crítica · Detectado automáticamente · Error — Ver análisis

Las imágenes deben tener texto alternativo

- Añade un texto alternativo que describa el contenido o la función de la imagen, por ejemplo: <img src="logo.png" alt="Inicio - Nombre de la empresa">.
- Si la imagen es puramente decorativa, usa alt="" (vacío) para que los lectores de pantalla la ignoren.
- Evita textos genéricos como "imagen", "foto" o el nombre del archivo.

EJEMPLO

E2 Prioridad crítica Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los botones deben tener texto discernible

- Añade texto visible dentro del botón.
- Si el botón solo contiene un icono, dale un nombre accesible con aria-label="Buscar" (o el texto que corresponda).
- Marca los iconos SVG decorativos con aria-hidden="true".

E3 Prioridad crítica Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los campos desplegables (select) deben tener un nombre accesible

- Asocia una etiqueta visible al campo: <label for="email">Correo electrónico</label> <input id="email" type="email">.
- Si el diseño no permite una etiqueta visible, usa aria-label o aria-labelledby.
- El texto de ejemplo (placeholder) no sustituye a la etiqueta: desaparece al escribir.

E4 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los controles táctiles deben medir al menos 24 × 24 px o tener espacio suficiente alrededor

- Asegura un área de pulsación de al menos 24 × 24 píxeles CSS, o deja espacio suficiente alrededor de cada control.

EXCEPCIONES Y ALCANCE

El criterio 2.5.8 (nivel AA) pide que los objetivos táctiles midan al menos 24 × 24 píxeles CSS, salvo que se aplique alguna de estas excepciones: (1) Espaciado: el control es más pequeño, pero un círculo de 24 px de diámetro centrado en él no se cruza con otro control ni con el círculo de otro control pequeño; (2) Equivalente: la misma función está disponible en otro control de la misma página que sí cumple el tamaño; (3) En línea: el control está dentro de una frase o su tamaño lo limita la altura de línea del texto que lo rodea (por ejemplo, un enlace dentro de un párrafo); (4) Control del navegador: el tamaño lo determina el navegador y el autor no lo ha modificado; (5) Esencial: esa presentación concreta es esencial o la exige la ley. La herramienta mide automáticamente el tamaño y el espaciado, pero no puede saber si existe un control equivalente ni si la presentación es esencial. Por eso, antes de modificar estos controles, conviene confirmar que no les afecta ninguna excepción.

E5 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

- Aumenta el contraste entre texto y fondo hasta al menos 4,5:1 (3:1 para texto grande: 24 px, o 18,66 px en negrita).
- Corrige los colores en la hoja de estilos o en el tema global para resolver todas las apariciones a la vez.
- Revisa también los estados al pasar el ratón y al recibir el foco, y el texto colocado sobre imágenes.

EJEMPLO

E6 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los documentos deben tener elementos <title> para ayudar en la navegación

- Añade un <title> único y descriptivo, por ejemplo: "Contacto | Nombre de la empresa".

E7 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los marcos deben tener el atributo title

- Añade un atributo title descriptivo al iframe: <iframe title="Mapa de ubicación de la tienda" ...>.

E8 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

El elemento <html> debe tener un atributo lang

- Declara el idioma principal de la página: <html lang="es">.

E9 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

Los enlaces deben tener texto discernible

- Incluye texto descriptivo dentro del enlace.
- Si el enlace es una imagen, el atributo alt de la imagen debe describir el destino (por ejemplo, alt="Facebook de la empresa").
- Para enlaces solo con icono, usa aria-label="Descripción del destino".

E10 Prioridad alta Detectado automáticamente · Error Ver análisis

 y <ol> solo deben contener directamente elementos <li>, <script> o <template>

- Los elementos <li> deben estar directamente dentro de <ul> u <ol>.
- Las listas <ul> y <ol> solo deben contener elementos <li> (o <script>/<template>).

E11 Prioridad media Detectado automáticamente · Error Ver análisis

No debe impedirse el zum y la ampliación

- Elimina user-scalable=no y cualquier maximum-scale inferior a 5 de la etiqueta <meta name="viewport">.

A1 Prioridad media Detectado automáticamente · Advertencia Ver análisis

Todo el contenido de la página debe estar incluido en puntos de referencia

- Usa elementos semánticos: <header>, <nav>, <main>, <aside> y <footer>.
- Incluye un único <main> con el contenido principal y asegúrate de que todo el contenido esté dentro de alguna región.

EJEMPLO

A2 · Prioridad media · Detectado automáticamente · Advertencia · Ver análisis

El documento debe tener un punto de referencia main

- Usa elementos semánticos: <header>, <nav>, <main>, <aside> y <footer>.
- Incluye un único <main> con el contenido principal y asegúrate de que todo el contenido esté dentro de alguna región.

A3 · Prioridad media · Detectado automáticamente · Advertencia · Ver análisis

El nivel de encabezados solo debería incrementarse en 1

- Usa los encabezados en orden jerárquico (h1 → h2 → h3) sin saltar niveles.
- No elijas el nivel del encabezado por su tamaño visual: el tamaño se ajusta con CSS.

Para las comprobaciones pendientes de validación manual, las indicaciones de revisión figuran en el apartado 07.

EJEMPLO

REQUIERE VALIDACIÓN MANUAL

07 Comprobaciones manuales pendientes

Nada de este apartado es un error confirmado. Son aspectos que la herramienta no puede determinar por sí sola. Una persona debe verificarlos para confirmarlos o descartarlos.

7.1 Elementos que las pruebas automáticas no pudieron resolver 0

No hay elementos pendientes de evaluación automática.

7.2 Revisión manual recomendada 12

M1 Pendiente de validación humana

Navegación completa con teclado

Muchas personas no pueden usar ratón (discapacidad motora, personas ciegas). Todo debe poder usarse con el teclado y en un orden lógico. *Aplica a cualquier página.*

CRITERIOS WCAG **2.1.1** Teclado | A

2.1.2 Sin trampas para el foco del teclado | A

2.4.3 Orden del foco | A

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Recorre la página solo con Tab y Mayús+Tab, desde el principio hasta el final.
- [ ] Comprueba que llegas a todos los enlaces, botones, menús y campos, y que puedes activarlos con Intro o Espacio.
- [ ] Verifica que el orden del recorrido sigue el orden visual y lógico del contenido.
- [ ] Asegúrate de que nunca quedas atrapado en un elemento (por ejemplo, en un mapa o una ventana emergente).

M2 Pendiente de validación humana

Foco visible y no oculto

Quien navega con teclado necesita ver en todo momento dónde está el foco. *Aplica a cualquier página con elementos interactivos.*

CRITERIOS WCAG **2.4.7** Foco visible | AA

2.4.11 Foco no oculto (mínimo) | AA

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Al tabular, comprueba que cada elemento enfocado muestra un indicador visible (contorno, subrayado, cambio de fondo...).
- [ ] Verifica que el elemento enfocado no queda tapado por cabeceras fijas, banners de cookies o chats.

M3 Pendiente de validación humana

Calidad de los textos alternativos

La herramienta detecta si falta el texto alternativo, pero no puede saber si el texto existente describe bien la imagen. *La página contiene 2 imagen(es) o elementos gráficos.*

CRITERIOS WCAG **1.1.1** Contenido no textual | A

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Revisa cada imagen informativa: su texto alternativo debe transmitir la misma información que la imagen.
- [ ] Las imágenes que son enlaces o botones deben describir el destino o la acción, no la imagen.
- [ ] Las imágenes decorativas deben tener alt="" para no generar ruido.
- [ ] Si hay imágenes con texto (carteles, banners), el texto debe estar también en el alternativo.

M4 Pendiente de validación humana

Encabezados, etiquetas y enlaces descriptivos

Se puede comprobar automáticamente que existen, pero no que su texto sea claro y descriptivo. *La página contiene encabezados o enlaces.*

CRITERIOS WCAG **2.4.6** Encabezados y etiquetas | AA

2.4.4 Propósito de los enlaces (en contexto) | A

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Lee solo los encabezados: deberían resumir el contenido de cada sección.
- [ ] Revisa los enlaces: su texto (o su contexto inmediato) debe indicar el destino. Evita "pulse aquí" o "leer más" repetidos sin contexto.
- [ ] Comprueba que las etiquetas de los formularios indican claramente qué dato se pide.

M5 Pendiente de validación humana

Uso del color y contraste de elementos gráficos

La información no puede depender solo del color, y los iconos, bordes de campos y gráficos deben contrastar lo suficiente. *Aplica a cualquier página.*

CRITERIOS WCAG **1.4.1** Uso del color | A

1.4.11 Contraste no textual | AA

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Busca información transmitida solo con color (errores en rojo, gráficos con leyenda de colores, enlaces sin subrayar).
- [ ] Comprueba que los bordes de los campos de formulario, iconos y controles tienen un contraste de al menos 3:1 con el fondo.
- [ ] Opcional: visualiza la página en escala de grises para detectar dependencias del color.

M6 Pendiente de validación humana

Ampliación, reajuste y espaciado del texto

Las personas con baja visión amplían el contenido. La página debe seguir siendo usable sin perder información. *Aplica a cualquier página.*

CRITERIOS WCAG

1.4.4 Cambio de tamaño del texto | AA

1.4.10 Reajuste del texto (reflow) | AA

1.4.12 Espaciado del texto | AA

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Amplía el navegador al 200 %: el texto debe agrandarse sin cortarse ni solaparse.
- [ ] Amplía al 400 % (equivale a una pantalla de 320 px de ancho): el contenido debe reorganizarse en una columna sin necesidad de desplazamiento horizontal.
- [ ] Comprueba que no se pierde contenido ni funcionalidad en ninguno de los dos casos.

EJEMPLO

M7 Pendiente de validación humana

Contenido que aparece al pasar el ratón o al enfocar

Menús desplegables y descripciones emergentes deben poder cerrarse, mantenerse visibles y recorrerse con el puntero. *La página contiene menús o enlaces que pueden mostrar contenido adicional.*

CRITERIOS WCAG

1.4.13 Contenido con hover o foco | **AA**

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Pasa el ratón y el foco por menús y elementos con información emergente.
- [ ] Comprueba que puedes cerrarla con Esc, que puedes mover el ratón sobre ella sin que desaparezca y que no se cierra sola.

M8 Pendiente de validación humana

Formularios: instrucciones, errores y mensajes

Los errores de formulario y los mensajes de confirmación solo se pueden evaluar interactuando con el formulario, algo que esta herramienta no hace por seguridad. *La página contiene 3 campo(s) de formulario.*

CRITERIOS WCAG

3.3.1 Identificación de errores | **A**

3.3.2 Etiquetas o instrucciones | **A**

3.3.3 Sugerencias ante errores | **AA**

3.3.7 Entrada redundante | **A**

1.3.5 Identificar el propósito de la entrada | **AA**

4.1.3 Mensajes de estado | **AA**

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] IMPORTANTE: haz estas pruebas solo en un entorno de pruebas o con permiso expreso, sin enviar datos reales.
- [ ] Comprueba que los campos obligatorios y los formatos esperados se indican antes de rellenar.
- [ ] Provoca un error (por ejemplo, un correo mal escrito): el error debe identificarse en texto, junto al campo, con una sugerencia de corrección.
- [ ] Verifica que los mensajes de error o de éxito se anuncian con un lector de pantalla sin mover el foco.
- [ ] Comprueba que no se piden de nuevo datos ya introducidos en pasos anteriores.

EJEMPLO

M9 Pendiente de validación humana

Movimiento, animaciones y destellos

Los carruseles y animaciones automáticas pueden distraer o desorientar, y los destellos pueden provocar crisis. *Aplica a cualquier página con elementos animados.*

CRITERIOS WCAG

2.2.2 Poner en pausa, detener, ocultar | A

2.3.1 Umbral de tres destellos o menos | A

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Si hay carruseles, animaciones o contenido que se mueve más de 5 segundos, comprueba que se puede pausar, detener u ocultar.
- [ ] Comprueba que nada destella más de tres veces por segundo.

M10 Pendiente de validación humana

Gestos, arrastre y orientación

Las funciones que requieren gestos complejos o arrastrar excluyen a personas con movilidad reducida. *Aplica a cualquier página.*

CRITERIOS WCAG

2.5.1 Gestos del puntero | A

2.5.7 Movimientos de arrastre | AA

1.3.4 Orientación | AA

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Si alguna función requiere arrastrar (sliders, mapas, ordenar elementos) o gestos con varios dedos, comprueba que existe una alternativa con un solo clic o toque.
- [ ] En el móvil, verifica que la página funciona tanto en vertical como en horizontal.

M11 Pendiente de validación humana

Coherencia entre páginas

Solo puede evaluarse comparando varias páginas del sitio; este análisis cubre una única página. *Requiere revisar otras páginas del sitio.*

CRITERIOS WCAG

3.2.3 Navegación coherente | AA

3.2.4 Identificación coherente | AA

3.2.6 Ayuda coherente | A

2.4.5 Múltiples vías | AA

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Compara varias páginas: el menú de navegación debe aparecer en el mismo orden.
- [ ] Los elementos con la misma función (buscador, iconos) deben identificarse igual en todo el sitio.
- [ ] Los mecanismos de ayuda (teléfono, chat, contacto) deben estar en el mismo lugar relativo.
- [ ] Debe haber más de una forma de llegar a cada página (menú, buscador, mapa del sitio...).

M12 Pendiente de validación humana

Idioma de los fragmentos en otro idioma

Los textos en un idioma distinto al principal deben marcarse para que se pronuncien correctamente. *Aplica a cualquier página con texto.*

CRITERIOS WCAG

3.1.2 Idioma de las partes | AA

CÓMO COMPROBARLO

- [ ] Busca frases o bloques en otro idioma y comprueba que están marcados con el atributo lang (por ejemplo,).

EJEMPLO

08 Conclusiones y limitaciones de la auditoría

8.1 Conclusiones

- El análisis automático ha detectado **11 errores confirmados** que afectan a 14 elementos de la página y se relacionan con 9 criterios de WCAG 2.2 de nivel A o AA.
- 10 de ellos tienen prioridad crítica o alta: son los primeros que conviene abordar (apartado 06).
- Se han identificado 3 advertencias sobre buenas prácticas que, sin incumplir por sí mismas un criterio A/AA, conviene atender.
- 17 reglas automáticas se han superado de las aplicables a la página.
- Quedan **12 comprobaciones que requieren validación manual** (apartado 07). Mientras una persona no las verifique, no se puede determinar si suponen un problema.

Alcance de las conclusiones. Este informe describe los resultados de un análisis automático de una sola página en un momento concreto. No constituye una certificación de conformidad con WCAG 2.2 ni permite afirmar que la web cumpla o incumpla la normativa de accesibilidad aplicable. Para ello es necesaria una evaluación completa que incluya la validación manual.

8.2 Limitaciones del análisis

- Las herramientas automáticas solo pueden comprobar una parte de los criterios WCAG. Muchos aspectos (calidad de los textos alternativos, orden lógico, comprensión del contenido, uso con teclado o con lector de pantalla) requieren revisión humana.
- Se ha analizado una única página, en su estado inicial tras la carga, sin interactuar con ella: no se han abierto menús ni ventanas, no se han enviado formularios y no se ha iniciado sesión.
- El análisis se ha realizado con Chromium 158.0.8127.18 y una ventana de 1280 × 800 píxeles. Otros tamaños de pantalla, navegadores o tecnologías de apoyo pueden dar resultados distintos.
- No se incluyen otras páginas del sitio, contenido que aparezca tras interactuar, áreas privadas ni documentos descargables (PDF, Office...).
- Los "errores confirmados" proceden de reglas de axe-core diseñadas para minimizar los falsos positivos; aun así, se recomienda verificarlos antes de corregirlos.
- Las "revisiones pendientes" no son errores: indican aspectos que no se pueden determinar automáticamente.
- Este informe no constituye una declaración ni una certificación de conformidad con WCAG 2.2 ni con la norma EN 301 549.
- Las evidencias (capturas y fragmentos de código) reflejan el estado de la página en la fecha y hora del análisis.

EJEMPLO

8.3 Cómo leer las categorías

- **Detectado automáticamente · Error:** incumplimiento de un criterio WCAG 2.2 de nivel A o AA identificado por las pruebas automáticas.
- **Detectado automáticamente · Advertencia:** incumplimiento de una buena práctica recomendada, no de un criterio A/AA.
- **Requiere validación manual:** la herramienta no puede decidir si existe un problema. No es un error confirmado hasta que una persona lo verifique.

EJEMPLO